M 7.9.3 YEV Technical Data Sheet Rev.1
dated 20/10/2025

YEV



TECHNICAL DATA – WELDING ENDS





DIN 11850 (DIN 11866 Reihe A) > **R**

Dimension	L (mm)	D (mm)	di (mm)	de (mm)	Sp (mm)	Weight (kg)
DN15	54	62,5	16	19	1,5	0,4
DN25	59,5	72	26	29	1,5	0,7
DN40	76	100	38	41	1,5	0,9
DN50	94	118,5	50	53	1,5	1,5
DN65	114,5	138	66	70	2	3,5
DN80	139,5	166	81	85	2	5,5
DN100	150,5	178	100	104	2	6,8

© 2025 Ygros srl - Via Pettinà Luigi, 24 - 36010 Zanè (VI) - Italy

M 7.9.3 YEV Technical Data Sheet Rev.1
dated 20/10/2025

YEV



TECHNICAL DATA – WELDING ENDS





ASME BPE (DIN 11866 Reihe C) > **T**

Dimension	L (mm)	D (mm)	di (mm)	de (mm)	Sp (mm)	Weight (kg)
3/4"	54	62,5	15,75	19,05	1,65	0,4
1"	62,5	72	22,1	25,4	1,65	0,7
1-1/2"	76	100	34,8	38,1	1,65	0,9
2"	94	118,5	47,5	50,8	1,65	1,5
2-1/2"	114,5	138	60,2	63,5	1,65	3,5
3"	139,5	166	72,9	76,2	1,65	5,5
4"	150,5	178	97,38	101,6	2,11	6,8

© 2025 Ygros srl - Via Pettinà Luigi, 24 - 36010 Zanè (VI) - Italy

M 7.9.3 YEV Technical Data Sheet Rev.1
dated 20/10/2025

YEV



TECHNICAL DATA – TRI-CLAMP ENDS





ASME BPE > **C**

Dimension	L (mm)	D (mm)	di (mm)	dc (mm)	Weight (kg)
3/4"	79,4	62,5	15,75	25	0,5
1"	87,9	72	22,1	50,39	0,9
1-1/2"	101,4	100	34,8	50,39	1,5
2"	119,4	118,5	47,5	63,91	2,4
2-1/2"	139,9	138	60,2	77,39	3,7
3"	164,9	166	72,9	90,91	5,9
4"	182,1	178	97,38	118,92	7

© 2025 Ygros srl - Via Pettinà Luigi, 24 - 36010 Zanè (VI) - Italy